

BILANCIO COMPLESSIVO dal 2009 al dicembre 2018

TOTALE VISITE 3.716						
PROVINCE	VISITE EFFETTUATE					
BOLOGNA	3.191					
FIRENZE	337					
MODENA	99					
MILANO	15					
TARANTO	74					



RENDICONTAZIONE OPERATIVA PRIMO SEMESTRE 2018

	TOTALE VISITE	ETÀ MINIMA	ETÀ MASSIMA	PAP TEST EFFETTUATI	ANOMALIE PAP TEST	HPV EFFETTUATI	ANOMALIE HPV
BOLOGNA	221	20	88	210	3	-	-
FIRENZE	53	25	69	38	1	-	-
TOTALI	274	20	88	248	4 *	-	-

* INTERPRETAZIONE PAP TEST

n°2 lesioni intraepiteliali squamose a basso grado (LSIL)

n°2 anomalie delle cellule epiteliali squamose (ASC-US), possibili lesioni intraepiteliali a basso grado



RENDICONTAZIONE OPERATIVA SECONDO SEMESTRE 2018

	TOTALE VISITE	ETÀ MINIMA	ETÀ MASSIMA	PAP TEST EFFETTUATI	ANOMALIE PAP TEST	HPV EFFETTUATI	ANOMALIE HPV
BOLOGNA	146	19	74	134	2	-	-
FIRENZE	39	20	70	38	1	-	-
TOTALI	185	19	74	172	3 *	-	-

* INTERPRETAZIONE PAP TEST

n°1 lesione intraepiteliale squamose a basso grado (LSIL)

n°2 anomalie delle cellule epiteliali squamose (ASC-US), possibili lesioni intraepiteliali a basso grado



RENDICONTAZIONE OPERATIVA 2018

	TOTALE VISITE	ETÀ MINIMA	ETÀ MASSIMA	PAP TEST EFFETTUATI	ANOMALIE PAP TEST	HPV EFFETTUATI	ANOMALIE HPV
1 SEM. 2018	274	20	88	248	4	-	-
2 SEM. 2018	185	19	74	172	3	-	-
TOTALI 2018	459	19	88	420	7*	-	-

* INTERPRETAZIONE PAP TEST

n°3 lesioni intraepiteliali squamose a basso grado (LSIL)

n°4 anomalie delle cellule epiteliali squamose (ASC-US), possibili lesioni intraepiteliali a basso grado